



> ADHÉSIFS POUR MARQUAGE AU SOL



Excellente Adhésion  
sur tous types de sols

Excellente Résistance  
Mécanique

Retrait sans traces  
même après plusieurs  
années

Nouveauté  
Au Maroc

# Marquage au sol

Signalisation des zones de circulation,  
îlotage, passage piéton, zones de sécurité, >>>

Conçu pour les industriels, les produits de la gamme Marquage du Sol NOVECIA permettent d'obtenir un résultat de qualité professionnelle pour la signalisation des zones de stockage, zones de circulation, voies d'accès, couloirs de chariots, zones de danger, Identification des flux, ...etc


## Caractéristiques / Avantages

- +** Facilité de mise en œuvre
- +** Protecteur indéchirable
- +** Pas d'arrêt d'activité nécessaire pendant la pose
- +** Repositionnable lors de la pose
- +** Finition parfaite sans bavure
- +** Excellente adhésion sur tous types de sols : béton brut, béton teinté dans la masse, béton peint...
- +** Remise à disposition immédiate de la zone (pas de temps de séchage)
- +** Excellente résistance au vieillissement, à l'usure, au fort trafic des chariots élévateurs, à la laveuse, à l'humidité, aux températures basses à élevées
- +** Retrait possible du marquage au sol sans traces après plusieurs années en cas de reconfiguration de site

Excellente Adhésion  
sur tous types de sols

Excellente Résistance  
Mécanique

Retrait sans traces  
même après plusieurs  
années



## Applications



Zones de circulation / lieux de passage / voies d'accès couloirs de chariot



Identification des zones de production



Zones d'entreposage  
Zones de stockage



Zones de sécurité autour des machines



Emplacements des palettes



Identification des flux :  
Encours matières premières,  
produits finis



Zones logistiques



Zones logistiques



Identification des flux :  
Déchets



Zones piétonnes



Zones piétonnes

7 coloris disponibles :




6 formats différents :



**Rouleau - 48 mm x 33 ML - 7 RLX / Carton**

coloris	référence
jaune	01 960RLX1 23
blanc	01 960RLX1 10
bleu	01 960RLX1 53
orange	01 960RLX1 27
vert	01 960RLX1 64
rouge	01 960RLX1 45
noir	01 960RLX1 77




**Angle - 180 x 180 mm - 100 UN / Carton**

coloris	référence
jaune	01 960ANG1 23
blanc	01 960ANG1 10
bleu	01 960ANG1 53
orange	01 960ANG1 27
vert	01 960ANG1 64
rouge	01 960ANG1 45
noir	01 960ANG1 77




**Rouleau - 96 mm x 33 ML - 3 RLX / Carton**

coloris	référence
jaune	01 960RLX2 23
blanc	01 960RLX2 10
bleu	01 960RLX2 53
orange	01 960RLX2 27
vert	01 960RLX2 64
rouge	01 960RLX2 45
noir	01 960RLX2 77



**Bonhomme - 480 x 480 mm - 5 UN / Carton**

coloris	référence
jaune	01 960HOM1 23
blanc	01 960HOM1 10
bleu	01 960HOM1 53
orange	01 960HOM1 27
vert	01 960HOM1 64
rouge	01 960HOM1 45
noir	01 960HOM1 77




**Tiret - 180 x 80 mm - 100 UN / Carton**

coloris	référence
jaune	01 960TIR1 23
blanc	01 960TIR1 10
bleu	01 960TIR1 53
orange	01 960TIR1 27
vert	01 960TIR1 64
rouge	01 960TIR1 45
noir	01 960TIR1 77



**Passage piéton - 1000 x 240 mm - 10 UN / Carton**

coloris	référence
jaune	01 960PASS 23
blanc	01 960PASS 10
bleu	01 960PASS 53
orange	01 960PASS 27
vert	01 960PASS 64
rouge	01 960PASS 45
noir	01 960PASS 77



# Consignes de pose



Nettoyer la surface à coller. Elle doit être propre et sèche, exempte de graisse, de silicone et de poussière



Retirer le protecteur puis poser l'adhésif sur environ 5 cm



Dérouler le rouleau en retirant son protecteur



Poser l'adhésif sur le sol



Maroufler rapidement toute la surface adhésivée



Afin d'éviter tout décollement prématuré de l'adhésif, effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée



Retrait possible du marquage au sol après plusieurs années sans traces en cas de reconfiguration de site : retirer l'adhésif à la main en tirant lentement

! Afin d'avoir des lignes parfaitement droites, il est recommandé d'utiliser une ligne laser ou un cordeau de traçage (cordex)




# NOVECIA®

The Adhesive Solution

Contactez notre service commercial pour en savoir plus ou pour recevoir des échantillons gratuits :  
[info@novecia.ma](mailto:info@novecia.ma)

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

## Découvrez aussi nos autres solutions adhésives :



Adhésifs Double Face  
FIXER / MONTER / ASSEMBLER



Systèmes Adhésifs Silicone  
RACCORD / FIXATION / LANGUETTE DE PELAGE



Patins Adhésifs  
PROTECTION / ANTI-DÉRAPANT / ANTI-CHOC